


VICHITR


Healthcare
Decor
Solutions






CURTAINS | UPHOLSTERY BLINDS | ACCESSORIES FOR MEDICAL & HOSPITAL


คัตสรรพ้าม่าน ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ ม่านม้วน มู่ลี่ไม้ และอุปกรณ์ครบครัน
สำหรับใช้ในสถานพยาบาล



พ้าม่านป้องกันไรฝุ่น ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา แบคทีเรีย และลดกลิ่นอับชื้น ย้อมผ้าด้วยสารเคลือบ Sanitized® โดย Swiss Antimicrobial Expertise ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เหมาะกับคนที่เป็นโรคมุมิแพ้ทางเดินหายใจ และผู้มีอาการกังวลเรื่องไรฝุ่น เชื้อรา และแบคทีเรีย



พ้าม่านโปร่งด้านไวรัส และแบคทีเรีย นวัตกรรม HealthGuard® จากประเทศออสเตรเลีย และนวัตกรรม Silverplus® ประเทศเยอรมนี สลายไวรัสและแบคทีเรียไม่ให้เกาะติดบนผ้า ห้องสะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรค



พ้าม่านลดการสะสมของฝุ่น Anti-Dust*
ลดฝุ่น เหมาะกับผู้มีภูมิแพ้ทางเดินหายใจ

ป้องกันรังสียูวี บล็อกแสงสูงสุด 100 %*
ช่วยให้ห้องมีทัศนคติในเวลากลางวัน คลายร้อน
รักษาอุณหภูมิ ประหยัดพลังงาน

กันลามไฟ*
รับรองคุณสมบัติป้องกันการลามไฟตามมาตรฐานสากล

ปราศจากสารพิษ ปลอดภัยกับสุขภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม*
ปราศจากสารพิษอันตราย เช่น ฟอร์มัลดีไฮด์ สารก่อมะเร็ง สารทำให้เกิดการกลายพันธุ์ เป็นต้น
รับรองมาตรฐานสากล OEKO-TEX® STANDARD 100

*คุณสมบัติแตกต่างกันไปตามรหัสผ้า The properties of products vary by fabric code; please refer to the label.

Table of Contents

CURTAINS

- 2 **Cubicle Curtain**
พ้าม่านสำหรับใช้งานในสถานพยาบาล
- 3 • **Hospital Curtain**
พ้าม่านสำหรับใช้งานในสถานพยาบาล
HOS488, HOS484, HOS483, HOS132, MES318
- 8 **Healthy Sheer Curtains**
พ้าม่านโปร่งเพื่อสุขภาพ
- 9 • **Anti Dust Mite & Anti Bacteria Sheer**
พ้าม่านโปร่งป้องกันไรฝุ่น และยับยั้งแบคทีเรีย
ALG145, ALG214, ALG331, ALG322, CLZ325
- 11 • **Anti-Viral & Anti-Bacteria Sheer**
พ้าม่านโปร่งด้านไวรัส และยับยั้งแบคทีเรีย
AVS316
- 12 **Anti-Dust Blackout Curtains**
พ้าม่านบดบังแสง 100% ลดการสะสมของฝุ่น
- 13 • **Anti-Dust Blackout**
พ้าม่านบดบังแสง 100% ลดการสะสมของฝุ่น
AGB260, AGB261, AGB389, SPB871
- 16 **Anti-Dust & Anti-Dust Mites Dimout Curtains**
พ้าม่านกันแสง บดบังแสงสูงสุด 94%
ลดการสะสมของฝุ่น และป้องกันไรฝุ่น
- 17 • **Anti-Dust Dimout**
พ้าม่านกันแสง บดบังแสงสูงสุด 94%
ลดการสะสมของฝุ่นและป้องกันไรฝุ่น AGC116
- 18 • **Anti-Dust Mite Dimout**
พ้าม่านกันแสง บดบังแสงสูงสุด 94%
ลดการสะสมของฝุ่น และป้องกันไรฝุ่น
ACP394, ACP393, ACP395
- 20 **Dimout Curtains**
พ้าม่านกันแสง สะท้อนยูวี ลดอุณหภูมิในห้อง
- 21 • **Dimout**
พ้าม่านกันแสง สะท้อนยูวี ลดอุณหภูมิในห้อง
DG40, DUS467, ADM899

UPHOLSTERY

- 23 • **Easy Clean & Water Repellent Upholstery**
ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ทำความสะอาดและสะท้อนน้ำ
CNP352
- 24 • **Outdoor Water Repellent & Flame Retardant & Recyclable Upholstery**
ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์สำหรับภายใน และภายนอกอาคาร
SHA137
- 25 • **Synthetic Leather Water Repellent & Flame Retardant Upholstery**
ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์หนังสังเคราะห์
ODY330, AVG422, AVG424

BLINDS & ACCESSORIES

- 27 **Roller Blinds**
ม่านม้วนกันแสง
- 28 **Wooden Blinds / Faux Wood Blinds**
มู่ลี่ไม้ / มู่ลี่โฟม
- 29 **Medical Smooth Track**
รางสไลด์สำหรับใช้ในสถานพยาบาล
- 30 **Smooth / S-Lock Track / S-Curved Track / Curve Track**
รางสไลด์ / รางล็อกลอนคลื่นสนุกแบบเทพผ้า / รางโค้งดัดมือ
- 31 **Quality Marks**
คำอธิบายสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์


Care Instructions
คำแนะนำการดูแลรักษา



CUBICLE CURTAIN

ผ้าม่านสำหรับใช้งานในสถานพยาบาล

เหมาะกับคลินิก สถานพยาบาล และโรงพยาบาล
ให้ความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ป่วย สร้างบรรยากาศการพักผ่อนที่ผ่อนคลาย ให้ผู้ป่วยมีสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้น


ป้องกันโรฝุ่น และยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย*
ย้อมผ้าด้วยสารเคลือบซิลิโคน SANITIZED © จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ป้องกันโรฝุ่น สาเหตุหลักของโรคมะเร็งทางเดินหายใจ และช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียที่พบบ่อยในโรงพยาบาล เช่น เชื้อสแตปฟีโลคอคคัส ออเรียส (STAPHYLOCOCCUS AUREUS)**

กันลามไฟ*
เส้นใยของผ้า ทอจากวัสดุ 100% FLAME RETARDANT POLYESTER จึงมีประสิทธิภาพดีเยี่ยมในการต้านทานความร้อน เปลวไฟ และประกายไฟ สามารถดับเองได้ ไม่ลุกลาม

สังกะสีได้ตามต้องการ

*คุณสมบัติแตกต่างกันไปตามรหัสผ้า
**ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพตามมาตรฐานญี่ปุ่น JIS L 1902:2015
***สีของผ้าอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับการผลิตแต่ละครั้ง


ACTUAL FABRIC COLOUR MAY DIFFER FROM THE PICTURE / COLOUR SHADES MAY SLIGHTLY VARY FROM DYE-LOT TO DYE-LOT
สีจริงของผ้าอาจแตกต่างจากในรูปถ่าย / สีของผ้าอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับการผลิตแต่ละครั้ง




• HOS 488/05

• HOS 488 NEW COLLECTION


HOSPITAL FABRIC ผ้าตาข่ายสำหรับใช้ในสถานพยาบาล กันลามไฟ
Flame Retardant
NFPA701

Width : 280 cm (110") 
Weight : 208 g/m²
Composition : 100% Flame Retardant Polyester

PRICE : 490 B./Y.




• HOS 488/05




• HOS 488/01




• HOS 488/02




• HOS 488/03




• HOS 488/04




• HOS 484/04




• HOS 484/01



• HOS 484/02



• HOS 484/03



• HOS 484/04

HOS484/04

• HOS 484

NEW COLLECTION

HOSPITAL FABRIC

ผ้าตาข่ายสำหรับใช้ในสถานพยาบาล กั้นลามไฟ
Flame Retardant
NFPA701

Width : 280 cm (110")


Weight : 230 g/m²

Composition : 100% Flame Retardant Polyester

PRICE : 690 B./Y.




ACTUAL FABRIC COLOUR MAY DIFFER FROM THE PICTURE / COLOUR SHADES MAY SLIGHTLY VARY FROM PICTURE TO PICTURE
สีจริงของผ้าอาจแตกต่างจากในรูป / สีจริงของผ้าอาจแตกต่างกันเล็กน้อย / สีจริงของผ้าอาจแตกต่างกันเล็กน้อย




• HOS 483/04




• HOS 483/01




• HOS 483/02



• HOS 483/03



• HOS 483/05



• HOS 483/06



• HOS 483/04

• HOS 483

NEW COLLECTION

HOSPITAL FABRIC

ผ้าตาข่ายสำหรับใช้ในสถานพยาบาล กั้นลามไฟ
Flame Retardant
NFPA701


Width : 280 cm (110")

Weight : 200 g/m²


Composition : 100% Flame Retardant Polyester

PRICE : 490 B./Y.







• HOS 132/06




• HOS 132/03



• HOS 132/04




• HOS 132/07




• HOS 132/08




• HOS 132/01



• HOS 132/02



• HOS 132/05



• HOS 132/05

• HOS 132

HOSPITAL FABRIC


Width : 285 cm (112") ± 5 cm
 Weight : 238 g/m²
 Composition : 100% Polyester

PRICE : 590 B./Y.




ผ้าตาข่ายสำหรับใช้ในสถานพยาบาล
 ป้องกันไรฝุ่น ยับยั้งแบคทีเรีย และกันลมนไฟ

Flame Retardant
 NFPA701-SMALL SCALE



• MES 318/01*

รูป MES 318 เมื่อเย็บติดกับผ้ากัน



* สามารถนำผ้าม่านตาข่ายสำหรับใช้ในสถานพยาบาล MES 318 ไปตัดเย็บเชื่อมต่อกับผ้าม่านทั่วไปได้



MES318/01, AVR315/01

• MES 318

MESH HOSPITAL CURTAIN

ผ้าม่านตาข่ายสำหรับใช้ในสถานพยาบาล
 กันลมนไฟ

Width : 70 cm (27")
 Weight : 132 g/m²
 Composition : 100% Flame Retardant Polyester

Flame Retardant
 BS 5867-2:2008 Type A

PRICE : 160 B./Y.





ALG145/01

ACTUAL FABRIC COLOUR MAY DIFFER FROM THE PICTURE / COLOUR SHADES MAY SLIGHTLY VARY FROM PICTURE TO PICTURE
สีจริงของผ้าอาจแตกต่างกับสีที่เห็นในรูป / สีของผ้าอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับการผลิตแต่ละครั้ง


HEALTHY SHEER CURTAINS

ผ้าม่านโปร่งเพื่อสุขภาพ

ผ้าม่านโปร่งที่ช่วยดูแลสุขภาพ ถูกทอเส้นใยอย่างละเอียดละอ่อน ใส่ง่ายมีอากาศหมุนเพื่อกำจัดก่อภูมิแพ้ เช่น ฝุ่นละออง ไรฝุ่น หรือเชื้อรา รวมถึงผู้มีผิวอ่อนบาง แพ้ง่าย ผ่านการย้อมผ้าด้วยสารเคลือบลิขสิทธิ์ SANITIZED®

โดย Swiss Antimicrobial Expertise ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้นำด้านนวัตกรรมวัสดุศาสตร์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1935 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมสิ่งทอทั่วโลก

*คุณสมบัติแตกต่างกับผ้าม่านชนิดอื่น
**สีของผ้าอาจแตกต่างกับสีที่เห็น ขึ้นอยู่กับการผลิตแต่ละครั้ง



• ALC 145

ALLERGEN PROOF SHEER

ผ้าม่านโปร่งป้องกันไรฝุ่นและยับยั้งแบคทีเรีย

Width : 298 cm (117")
Weight : 72 g/m²
Composition : 100% Polyester

PRICE : 490 B./Y.



• ALC 214


ALLERGEN PROOF SHEER

ผ้าม่านโปร่งป้องกันไรฝุ่นและยับยั้งแบคทีเรีย

Width : 300 cm (118")
Weight : 77 g/m²
Composition : 100% Polyester

PRICE : 590 B./Y.





- ALC 331/01
- ALC 332/01
- ALC 332/02
- CLZ 325/01
- CLZ 325/02

NEW COLOUR

• **ALG 331**

ALLERGEN PROOF SHEER

ผ้าโปร่งป้องกันไรฝุ่น
และยับยั้งแบคทีเรีย

Width : 300 cm (118")
Weight : 87 g/m²
Composition : 100% Polyester

PRICE : 590 B./Y.



• **ALG 332**

ALLERGEN PROOF SHEER

ผ้าโปร่งป้องกันไรฝุ่น
และยับยั้งแบคทีเรีย

Width : 300 cm (118")
Weight : 112 g/m²
Composition : 100% Polyester

PRICE : 590 B./Y.



• **CLZ 325**

CALIZO

ผ้าโปร่ง

Width : 278 cm (109")
Weight : 70 g/m²
Composition : 100% Polyester


PRICE : 250 B./Y.



ACTUAL FABRIC COLOUR MAY DIFFER FROM THE PICTURE / COLOUR SHADES MAY SLIGHTLY VARY FROM PICTURE TO PICTURE



AVS316/01



• AVS 316/01

• **AVS 316**

ANTI VIRAL SHEER

ผ้าโปร่งต้านไวรัส
และยับยั้งแบคทีเรีย

Width : 317 cm (124")
Weight : 97 g/m²
Composition : 100% Polyester

PRICE : 690 B./Y.





AGB260/04

ACTUAL FABRIC COLOUR MAY DIFFER FROM THE PICTURE / COLOUR SHADES MAY SLIGHTLY VARY FROM PICTURE TO PICTURE
สีจริงของผ้าอาจแตกต่างกับสีที่เห็นในรูปถ่าย / สีจริงของผ้าอาจแตกต่างกับสีที่เห็นในรูปถ่าย

ANTI-DUST BLACKOUT CURTAINS

ผ้าม่านบล็อกแสง 100% ลดการสะสมของฝุ่น

บล็อกแสง 100% ห้องมืดสนิทแม้ในเวลากลางวัน
ผ้าม่านที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อน โดยไม่มีแสงแดด
หรือแสงไฟภายนอกมารบกวน

ลดการสะสมของฝุ่น เคลือบชั้นฟิล์มใสในทุกอนุของเส้นใย
ลดการเกาะติดของฝุ่น ตัวการก่อภูมิแพ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะกับคนที่เป็นโรคมะเร็งแพ้ทางเดินหายใจ
จากสารก่อภูมิแพ้ เช่น ฝุ่นละออง ซึ่งส่งผลให้มีอาการ
คัดแน่นจมูก จาม มีน้ำมูก ไอ หายใจไม่สะดวก

*คุณสมบัติแตกต่างกับผ้าตามรหัสผ้า
**สีจริงผ้าอาจแตกต่างกับเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับการผลิตแต่ละครั้ง



• AGB 260

ALLERGY CARE BLACKOUT


ผ้าม่านบล็อกแสง 100%
ลดการสะสมของฝุ่น
เคลือบโชน 3 ชั้น

Width : 140 cm (55")
Weight : 355 g/m²
Composition : 100% Polyester, with 3-pass
Acrylic Back Coating

PRICE : 690 B./Y.



• AGB 260/04 NEW COLOUR



• AGB 260/01



• AGB 260/02



• AGB 260/03



AGB261/04

• AGB 261


ALLERGY CARE BLACKOUT

ผ้ากันแสง 100%
ลดการสะสมของฝุ่น
เคลือบฟอง 3 ชั้น


Width : 140 cm (55")
Weight : 302 g/m²

Composition : 100% Polyester, with 3-pass Acrylic Back Coating


PRICE : 690 B./Y.



• AGB 261/04



• AGB 261/01



• AGB 261/02



• AGB 261/03




• AGB 261/05




• AGB 389/02



• AGB 389/01



• AGB 389/03



• AGB 389/04

• AGB 389


ALLERGY CARE BLACKOUT

ผ้ากันแสง 100%
ลดการสะสมของฝุ่น
เคลือบซิลิโคน 4 ชั้น


Width : 140 cm (55")
Weight : 325 g/m²

Composition : 100% Polyester, with 4-pass Silicon Back Coating

PRICE : 690 B./Y.



• SPB 871/01



• SPB 871/02



• SPB 871/03

• SPB 871

SUPREME-BLACKOUT

ผ้ากันแสง 100%
เคลือบซิลิโคน 3 ชั้น

Width : 137cm (53")
Weight : 340 g/m²

Composition : 100% Polyester, with 3-pass Silicon Back Coating

PRICE : 550 B./Y.



ACTUAL FABRIC COLOUR MAY DIFFER FROM THE PICTURE / COLOUR SHADES MAY SLIGHTLY VARY FROM THE LOT TO THE LOT



AGC116/06

ACTUAL FABRIC COLOUR MAY DIFFER FROM THE PICTURE / COLOUR SHADES MAY SLIGHTLY VARY FROM PICTURE TO PICTURE
สีจริงของผ้าอาจแตกต่างกับเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับการผลิตแต่ละครั้ง

ANTI-DUST & ANTI-DUST MITES DIMOUT

ผ้าม่านกันแสง บล็อกแสงสูงสุด 94%
ลดการสะสมของฝุ่น และป้องกันไรฝุ่น

กรองแสงแดดในปริมาณที่พอเหมาะ
กอลผ้าซ้อนกันถึง 3 ชั้น โดยผ้าตรงกลางจะเป็นผ้าสีดำ
เพื่อป้องกันแสง และรังสียูวีจากภายนอกเข้าสู่ห้อง

ลดการเกาะติดของฝุ่นบนผ้า
เคลือบชั้นฟิล์มใสในทุกอนุของเส้นใยในระดับ Microparticles
(ขนาดสารเคลือบเฉลี่ย 20 นาโนเมตร หรือ 0.02 ไมครอน)
ช่วยลดการเกาะติดของฝุ่นบนเส้นใยที่มีขนาดเล็กมากถึงสูงถึง 83.3%
เมื่อเทียบกับผ้าที่ไม่ได้เคลือบ

ป้องกันไรฝุ่น ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
เชื้อราและเชื้อจุลินทรีย์ SANITIZED®

เหมาะกับคนที่เป็โรควมีแพททางเดินหายใจ
จากสารก่อภูมิแพ้ เช่น ฝุ่นละออง ซึ่งส่งผลให้มีอาการคัดแน่นจมูก
จาม มีน้ำมูก ไอ หายใจไม่สะดวก

*คุณสมบัติแตกต่างกับไปตามรหัสผ้า
** สีของผ้าอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับการผลิตแต่ละครั้ง


• AGC 116

ALLERGY CARE

ผ้ากันแสง ลดการสะสมของฝุ่น

Width : 148 cm (58")
Weight : 302 g/m²
Composition : 100% Polyester


PRICE : 560 B./Y.



• AGC 116/06




• AGC 116/01



• AGC 116/02



• AGC 116/03




• AGC 116/07



ACP394/03



• ACP 394/03



• ACP 394/01



• ACP 394/02



• ACP 394/04

• ACP 394

ALLERGY CARE PLUS

ผ้ากันแสง ป้องกันไรฝุ่น แบคทีเรีย เชื้อรา และลดกลิ่นอับชื้น

Width : 150 cm (59")


Weight : 254 g/m²

Composition : 100% Polyester

PRICE : 390 B./Y.



• ACP 393/01



• ACP 393/02

• ACP 393

ALLERGY CARE PLUS


ผ้ากันแสง ป้องกันไรฝุ่น แบคทีเรีย เชื้อรา และลดกลิ่นอับชื้น

Width : 150 cm (59")


Weight : 233 g/m²

Composition : 100% Polyester


PRICE : 590 B./Y.



• ACP 395/02



• ACP 395/01



• ACP 395/03

• ACP 395

ALLERGY CARE PLUS

ผ้ากันแสง ป้องกันไรฝุ่น แบคทีเรีย เชื้อรา และลดกลิ่นอับชื้น

Width : 150 cm (59")

Weight : 254 g/m²

Composition : 100% Polyester

PRICE : 490 B./Y.



ACTUAL FABRIC COLOUR MAY DIFFER FROM THE PICTURE / COLOUR SHADES MAY SLIGHTLY VARY FROM PICTURE TO PICTURE



DC40/22

DIMOUT CURTAINS

ผ้าม่านกันแสง สะท้อนยูวี ลดอุณหภูมิในห้อง

ผ้าม่านที่ออกแบบมาเพื่อดูแลเรื่องแสงภายในห้อง ให้ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย ด้วยเทคโนโลยีการทอผ้าซ้อนกันถึง 3 ชั้น โดยผ้าตรงกลางจะเป็นผ้าสีดำ เพื่อป้องกันแสง และรังสียูวีจากภายนอกเข้าสู่ห้องได้สูงสุดถึง 94% ทำให้ห้องเย็นสบาย รักษาอุณหภูมิ ประหยัดพลังงาน

*คุณสมบัติแตกต่างกับม่านธรรมดา
**สีของผ้าอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับการผลิตแต่ละครั้ง

• DG 40

DOUGLAS

ผ้าม่านกันแสง

Width : 150 cm (59")
Weight : 260 g/m²
Composition : 100% Polyester

PRICE : 290 B./Y.




ACTUAL FABRIC COLOUR MAY DIFFER FROM THE PICTURE / COLOUR SHADES MAY SLIGHTLY VARY FROM EYELOT TO EYELOT
สีของผ้าจริงอาจต่างจากในรูปถ่าย / สีของผ้าจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย




• DG 40/16



• DG 40/03



• DG 40/04




• DG 40/09



• DG 40/11



• DG 40/13



• DG 40/14



• DG 40/17




• DG 40/19




• DG 40/21




• DG 40/22




• DG 40/23




• DG 40/24



• DG 40/25



• DG 40/26



• DUS 467

STAR DUST

ผ้าหนักกันแสง

Width : 147 cm (57")
Weight : 256 g/m²
Composition : 100% Polyester

PRICE : 550 B./Y.



• ADM 899

ANTIÉR STRIPE DM

Signature Design
ผ้าหนักกันแสง

Width : 150 cm (59")
Weight : 248 g/m²
Composition : 100% Polyester

PRICE : 490 B./Y.



ACTUAL FABRIC COLOUR MAY DIFFER FROM THE PICTURE / COLOUR SHADES MAY SLIGHTLY VARY FROM PICTURE TO PICTURE / สีจริงของผ้าอาจแตกต่างกับเล็กน้อย / สีจริงของผ้าอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับการผลิตแต่ละครั้ง



CNP352/04



• CNP 352

CLINIQUE PLUS

ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ทำความสะอาดง่าย

Width : 137 cm (53")
Weight : 250 g/m²
Composition : 100% Polyester

PRICE : 590 B./Y.



UPHOLSTERY

ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์เพื่อสุขภาพ

ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ที่พร้อมครบทุกฟังก์ชัน ให้ใช้ชีวิตทุกการเคลื่อนไหวบนเฟอร์นิเจอร์ได้ง่ายขึ้น เช่น ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ทำความสะอาดง่าย เพียงใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดเฉพาะจุด ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานภายใน และภายนอกอาคาร ทนแดด สีสันสดใส ติดแน่น ไม่ซีดจาง และผ้าบุเฟอร์นิเจอร์หนึ่งสิ่งแคระห์ กันน้ำ ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน

*คุณสมบัติแตกต่างกับไปตามรหัสผ้า
** สีของผ้าอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับการผลิตแต่ละครั้ง



SHA137/21

• SHA 137

SUNSHADE

ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้ภายใน และภายนอกอาคาร

Width : 150 cm (59")

Weight : 185 g/m²

Composition : 100% Solution-Dyed Olefin

Cigarette Resistance
BS EN 1021-1


PRICE : 590 B./Y.



Colour Fastness

to Artificial Weathering BS EN ISO105-B04(7-8)
to Dry & Wet Rubbing EN ISO 105-X12(4-5)(4-5)
to Sea Water BS EN ISO 105-E02(4-5)
to Chlorinated Water BS EN ISO 102-E03(4-5)
UV Protection UV Standard 801 Protect 80 (Block > 97% UV Ray)


20,000 RUBS
ทนต่อการเสียดสี (Abrasion Resistance)



• SHA 137/19



• SHA 137/12



• SHA 137/13




• SHA 137/15



• SHA 137/16



• SHA 137/17



• SHA 137/21



• SHA 137/22



CNP352/02

• ODY 330

ODYS

ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์หนังสังเคราะห์
Cigarette Resistance
BS EN 1021-1


Width : 135 cm (53")

Weight : 660 g/m²

Composition : 100% PVC

> 160,000 RUBS
ทนต่อการเสียดสี (Abrasion Resistance)

PRICE : 590 B./Y.



• ODY 330/08



• ODY 330/01



• ODY 330/02



• ODY 330/03



• ODY 330/04




• ODY 330/05



• ODY 330/06



• ODY 330/07



• AVG 422/01



• AVG 422/02



• AVG 422/03

• **AVG 422**

NEW COLLECTION

AVANT GARDE

ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์หนังสังเคราะห์
Cigarette Resistance
BS 5852

Width : 136 cm (53")

Weight : 500 g/m²

Composition : 2% PU, 74% PVC, 24% Polyester




PRICE : 690 B./Y.




• AVG 424/01



• AVG 424/02



• AVG 424/03



• AVG 424/04

• **AVG 424**

NEW COLLECTION


AVANT GARDE

ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์หนังสังเคราะห์
Cigarette Resistance
BS 5852

Width : 137 cm (53")

Weight : 550 g/m²

Composition : 2% PU, 74% PVC, 24% Polyester



PRICE : 720 B./Y.



ACTUAL FABRIC COLOUR MAY DIFFER FROM THE PICTURE / COLOUR SHADES MAY SLIGHTLY VARY FROM PICTURE TO PICTURE
สีจริงของผ้าอาจต่างจากที่เห็นในรูปถ่ายเล็กน้อย / สีจริงของผ้าอาจต่างเล็กน้อยจากที่เห็นในรูปถ่าย



Blackout



Sunscreen 1%



Sunscreen 5%

ROLLER BLINDS

ม่านม้วนกันแสง สไลด์มีนิมอล
กันสเมี้ย ปราศจากสารเคมีอันตราย



สแกน QR Code
เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สร้างยุคโมเดิร์น ด้วยม่านม้วนสไลด์มีนิมอล ที่จะช่วยให้ห้อง
โปร่ง โล่งสบาย สามารถเลือกระดับค่าการกันแสงได้ตามต้องการ
ใบผ้าตัดขอบด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ทั้งระบบใบมิด และระบบ
Ultrasonic ให้ขอบเรียบ ไร้เส้นด้ายหลุดลุ่ย สะดวกสบายขึ้น
ด้วยการติดตั้งม่านม้วนระบบมอเตอร์ คลสิกเดียวที่เลื่อนเปิด-ปิด
ได้สบาย อุปกรณ์แข็งแรงทนทาน รองรับการใช้งาน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ



WOODEN BLINDS

มู่ลี่ไม้ ผลิตจากไม้บาสวูดแท้ 100% ทนแดด และกันรังสียูวี

อบอุ่น พ่อนคลาย ท่ามกลางแสงนุ่มละมุนของมู่ลี่ไม้ ที่ผลิตจากไม้บาสวูดแท้ 100% เผยเสน่ห์ความสวยงามของลายไม้ที่ผิวเรียบเนียนสม่ำเสมอพร้อมเจดสีมินิมอล ผ่านการออกแบบทุกเจดสีโดยดีไซน์เนอร์ คงความเป็นเอกลักษณ์ สร้างมิติความสวยงามให้ห้องมีสไตล์มากขึ้น รวมถึงมู่ลี่ไม้ยังทนต่อความร้อนของแสงแดด และรังสียูวีได้ดี สีสันคงทน ไม่ซีดจาง น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทานใช้งานได้ยาวนาน




FAUX WOOD BLINDS

มู่ลี่ไฟวูดกันน้ำ ทนความชื้น ป้องกันเชื้อรา และแบคทีเรีย

สำหรับพื้นที่อเนกไหวต่อความชื้นในอากาศ แนะนำมู่ลี่ไฟวูด ผลิตจาก Polystyrene คุณภาพสูง ออกแบบมาเป็นพิเศษจึงสามารถกันน้ำ ทนความชื้น ป้องกันเชื้อรา และแบคทีเรียได้เป็นอย่างดี พร้อมผ่านการเคลือบสีด้วยเทคนิคเฉพาะตัว ทำให้สีเรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกันตลอดทั้งใบ เหมาะติดตั้งทุกจุดที่อากาศถ่ายเท หรือห้องที่มีความชื้นสูง อย่าง สปา ห้องน้ำ ห้องกรีดเมนต์ เป็นต้น



สแกน QR Code เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม



MEDICAL SMOOTH TRACK

รางสไลด์สำหรับใช้งานในสถานพยาบาล

ติดตั้งได้ เปิด-ปิด สั้นสมบุก เข้มสนิก ไร้เสียงรบกวน รางม่านประสิทธิภาพสูงสำหรับงานในสถานพยาบาลโดยเฉพาะ มาพร้อมขาจับที่ช่วยติดตั้งผ้าม่านให้เข้ามุมได้ตามต้องการ เหมาะกับอาคารที่มีเพดานสูง และต้องการสร้างม่านกันเตียง ปกป้องความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล



สแกน QR Code เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ACTUAL FABRIC COLOUR MAY DIFFER FROM THE PICTURE / COLOUR SHADES MAY SLIGHTLY VARY FROM PICTURE TO PICTURE / สีจริงของผ้าอาจต่างจากที่แสดงในรูปถ่ายจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ / สีจริงของผ้าอาจต่างจากที่แสดงในรูปถ่ายจากหน้าจอคอมพิวเตอร์



SMOOTH / S-LOCK TRACK

รางสไลด์

แข็งแรง ทนทาน ช่วยให้บ้านขึ้นจิบหรือลอนสวยงาม

รางสไลด์รุ่น Smooth เหมาะสำหรับบ้านจิบ
ช่วยให้บ้านจิบเรียบร้อยสวยงามได้ในระยะที่เท่ากัน

รางสไลด์รุ่น S-Lock เหมาะสำหรับบ้านลอน
ช่วยให้บ้านขึ้นลอนได้สวยงามโดยไม่ต้องจิบ



S - CURVED TRACK

รางล้อคลอนสั้นสมบุกแบบเทปผ้า

ติดตั้งได้ สั้นเขียบ ไม่มีสะดุด ล้อคลอนสวยงาม

รางบ้านประสิทธิภาพสูง ที่ช่วยล้อคลอนให้ผ้าบ้านขนาดลอนเท่ากันทุกลอน สามารถติดตั้งได้ไม่มีติดขัด มาพร้อมความเขียบ เปิด-ปิด สั้นสมบุก ไม่มีสะดุด สามารถถอดผ้าบ้านออกมาซักทำความสะอาดได้ง่าย



CURVE TRACK

รางโค้งติดตั้งด้วยมือ



ติดตั้งได้ ติดเข้ามุมง่าย

รางบ้านที่ช่วยให้การติดตั้งเข้ามุมทำได้ง่ายขึ้น ช่วยแก้ปัญหาการติดบ้านในบริเวณที่ไม่สามารถติดตั้งรางตรงได้ สามารถติดตั้งรางเองให้เข้ามุมได้ตามที่ต้องการ แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน




สแกน QR Code เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Quality Marks




Care Instructions


WASH




Machine Wash at Max 30 °C
ใช้เครื่องช่วยล้างมือ อุณหภูมิไม่เกิน 30°C




Machine Wash at Max 40 °C
ใช้เครื่องช่วยล้างมือ อุณหภูมิไม่เกิน 40°C




Machine Wash at Max 30 °C Gentle Cycle
ใช้เครื่องช่วยล้างมือ อุณหภูมิไม่เกิน 30°C ด้วยโปรแกรมอ่อนๆ สำหรับผ้าขนานเบา




Machine Wash at Max 40 °C Gentle Cycle
ใช้เครื่องช่วยล้างมือ อุณหภูมิไม่เกิน 40°C ด้วยโปรแกรมอ่อนๆ สำหรับผ้าขนานเบา



Do Not Wash
ห้ามซัก




Hand Wash
ใช้มือซัก




Sponge Clean Only
ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด


BLEACH




Any Bleach (When needed)
ใช้สารฟอกขาวเมื่อจำเป็น (เมื่อจำเป็น)



Chlorine Bleach (When needed)
ใช้สารฟอกขาวคลอรีน (เมื่อจำเป็น)




Do Not Bleach
ห้ามใช้สารฟอกขาว




Only Non-Chlorine bleach (When needed)
ใช้สารฟอกขาวที่ไม่ใช่คลอรีนเท่านั้น (เมื่อจำเป็น)


TUMBLE DRY




Tumble Dry
สามารถปั่น-อบแห้งได้




Do Not Tumble Dry
ห้ามปั่น-อบแห้ง




Do Not Spin Dry
ห้ามปั่นแห้ง หุ่นเครื่องเย็บผ้าอัตโนมัติ



Tumble Dry No Heat
สามารถปั่น-อบแห้งได้โดยไม่มีความร้อน



Tumble Dry Low Heat
ปั่น-อบแห้งด้วยอุณหภูมิต่ำ



Tumble Dry Medium Heat
ปั่น-อบแห้งอุณหภูมิปานกลาง




Tumble Dry High Heat
ปั่น-อบแห้งด้วยอุณหภูมิสูง

Tumble Dry Gentle, Low Heat
ปั่น-อบแห้งในเครื่องเย็บผ้าด้วยความร้อนต่ำ ด้วยโปรแกรมอ่อนๆ สำหรับผ้าขนานเบา

Tumble Dry Gentle, No Heat
ปั่น-อบแห้งในเครื่องเย็บผ้า โดยไม่มีความร้อน สำหรับผ้าขนานเบา ด้วยโปรแกรมอ่อนๆ สำหรับผ้าขนานเบา

DRY TABLE




Line Dry (Ensuring coated sides don't touch each other)
ตากแห้ง (ให้ระนาบเคลือบผ้าสัมผัสกัน)




Drip dry, Hang Soaking Dry
ตากแห้งแบบไม่ใช้ตะขอน และให้ผ้าชุ่มน้ำแห้งเอง


IRON




Low iron at Max. 110 °C
รีดด้วยอุณหภูมิไม่เกิน 110°C




Medium iron at Max. 150 °C
รีดด้วยอุณหภูมิปานกลางไม่เกิน 150°C




High iron at Max. 200 °C
รีดด้วยอุณหภูมิสูงไม่เกิน 200°C




Do Not Iron
ห้ามรีด




Low iron at Max. 110 °C (Fabric Face Only)
รีดด้วยอุณหภูมิไม่เกิน 110°C เฉพาะด้านหน้าผ้า



Low iron at Max. 110 °C (No Steam)
รีดด้วยอุณหภูมิไม่เกิน 110°C ห้ามใช้ไอน้ำ




Low iron at Max. 150 °C (No Steam)
รีดด้วยอุณหภูมิไม่เกิน 150°C ห้ามใช้ไอน้ำ




High iron at Max. 200 °C (No Steam)
รีดด้วยอุณหภูมิสูงไม่เกิน 200°C ห้ามใช้ไอน้ำ



Low iron at Max. 110 °C (Fabric Face Only), No Steam
รีดด้วยอุณหภูมิไม่เกิน 110°C เฉพาะด้านหน้าผ้า ห้ามใช้ไอน้ำ



Low iron at Max. 150 °C with cloth in between
รีดด้วยอุณหภูมิไม่เกิน 150°C โดยใส่ผ้ารองหน้าผ้าทุกครั้ง



Low iron at Max. 110 °C on reverse side
รีดด้วยอุณหภูมิไม่เกิน 110°C รีดด้านหลังผ้า




Medium iron at Max. 150 °C on reverse side
รีดด้วยอุณหภูมิปานกลางไม่เกิน 150°C รีดด้านหลังผ้า




High iron at Max. 200 °C on reverse side
รีดด้วยอุณหภูมิสูงไม่เกิน 200°C รีดด้านหลังผ้า


DRY CLEAN



Dry Clean
ซักแห้ง



Do Not Dry Clean
ห้ามซักแห้ง




Any Solvent Except Trichloroethylene
ใช้ตัวทำละลายได้ ยกเว้นสาร Trichloroethylene



Any Solvent Except Trichloroethylene Gentle Cycle
ใช้ตัวทำละลายได้ ยกเว้นสาร Trichloroethylene และปั่นแห้งด้วยกำลังอ่อนสุด

WARNING TABLE



Do Not Wring
ห้ามบิด

CURTAINS,
UPHOLSTERY,
BLINDS *and*
TRACK SYSTEMS
for Medical &
Hospital Facilities

